

[www.faru.es](http://www.faru.es)

Línea de vida vertical básica con dispositivo deslizante y absorbedor  
GR-PVLL

## Imágenes de producto



## Descripción

Dispositivo anticaídas deslizante de cuerda de Ø 12 mm de diámetro para uso vertical. Incluye absorbedor y mosquetón virola. El dispositivo y la cuerda forman una unidad inseparable. Permite gran libertad de movimientos. Disponible con varias longitudes de cuerda desde 10 hasta 50 m.

## Detalles técnicos

Dispositivo anticaídas deslizante de cuerda de Ø 12 mm de diámetro para uso vertical. Incluye absorbedor y mosquetón virola. El dispositivo y la cuerda forman una unidad inseparable. Permite gran libertad de movimientos. Disponible con varias longitudes de cuerda desde 10 hasta 50 m.

## Información adicional

### Marca

Faru

### Longitud

10 - 50 m

### Carga máxima

100 Kg

### Diámetro de cuerda

12 mm

### Apto para uso

Vertical

### Norma

EN 353-2

## Opciones del producto



Línea de vida vertical básica con dispositivo deslizante y absorbedor-10 m



**Línea de vida vertical básica con dispositivo deslizante y absorbedor-20 m**



**Línea de vida vertical básica con dispositivo deslizante y absorbedor-30 m**



**Línea de vida vertical básica con dispositivo deslizante y absorbedor-50 m**